

 Diakonhjemmet Sykehus Avdeling for medisinsk biokjemi - Svrrapportering			Dok.id.: A.2.2-10.6
AMB - Ringegrenser			Versjon:9.02
Dokumenttype: Rutine	Fagansvarlig: Avdelingssjef AMB	Godkjent av: Avdelingssjef Med.biokjemi Gro Jensen	Gyldig fra: 03.10.2019

Utskrift kun gyldig på utskriftstidspunktet:

Endringer siden forrige versjon

Ringegrense hb endret fra 8 til 7 g/dL.

Hensikt

Prosedyren skal sikre at kritiske analyseresultater snarest mulig blir ringt til interne og eksterne rekvirenter.

Målgruppe

Prosedyren er gjeldende for alle ansatte på Avdeling for medisinsk biokjemi som er autorisert til å frigi prøvesvar.

- Som et sikkerhetsmessig supplement til ordinær svrrapportering, skal spesielt kritiske analyseresultater snarest mulig ringes interne og eksterne rekvirenter. Ringegrensene er fastsatt av avdelingssjef, overlege og seksjonsledere, med utgangspunkt i anbefalte varslingsgrenser utarbeidet av arbeidsgruppe vedrørende "varsling av sterkt avvikende medisinsk biokjemiske analyseresultater", nedsatt høsten 2012 av Norsk selskap for medisinsk biokjemi.
- Svarene ringes ikke dersom patologien forutsettes kjent for rekvirenten på grunn av nylig analyserte, like patologiske analyseresultater.
- **Dersom det ikke oppnås kontakt med ekstern rekvirent** via legekontor, skal resultatene ringes direkte til rekvirentens **mobiltelefon**. Telefonliste for fastleger finnes på Diagora.
 - I søkefelte på forsiden av Diagora; Skriv *Telefonliste fastleger* og trykk enter
 - Klikk på lenke som som kommer opp [/fag-og-forskning/samhandling/telefonliste-fastleger](#)
 - Klikk på ny lenke [\\diacifs001\data\GROUPS\Telefonliste_Fastleger](#)
 - Listen er sortert alfabetisk på etternavn
 - Dobbeltklikk på aktuell lege og kontaktkort med aktuelle telefonnummer kommer opp
- Dersom det ikke oppnås kontakt med intern rekvirent skal resultatene ringes til medisinsk bakvakt på telefon 1222
- Analyseresultater som ringes ut skal loggføres i Swisslab ved bruk av kommentarkoden TLFSV
- **Positive blokkulturer skal ringes umiddelbart til:**
 Sengepost vakttelefon/»rød strek« se [A.2.2-32.5 AMB - Oversikt over aktuelle telefonnummer](#)
- **MRSA, Influenza PCR og andre positive hurtigtester skal alltid ringes umiddelbart til rekvirent.**



- Medisinsk biokjemi (gjelder også for serum analysert på ABL):

Parameter	Verdier
S-Calsium	< 1,80 og > 3,20 mmol/L
S-CK	> 5000 Inneliggende ringes 4182 (Dr. Gulsvik) på dagtid, eller 1121 (vakthavende medisin)
S-Etanol	> 0,5 ‰
S-Fosfat	< 0,3 mmol/L
S-FT4	> 50 pmol/L
eGFR	< 15 mL/min/1,73m ²
S-Gentamicin 0-prøve	> 0,5 mg/L
S-Gentamicin 8t-prøve	< 1,5 mg/L
S-Glukose B-Glukose	< 2,0 og > 23,0 mmol/L (ringes uavhengig av tidligere resultater)
S-Kalium	< 2,5 og > 6,2 mmol/L
S-Kreatinin	> 400 µmol/L
S-Magnesium	< 0,5 og > 2,0 mmol/L
S-Natrium	< 120 og > 155 mmol/L
S-Paracetamol	> 200 µmol/L
C-Glukose C-Totalprotein	Alle resultater ringes umiddelbart til rekvirerende lege
S-Troponin T	> 30 ng/L (kun første positive prøve i dette infarktforløp) >100 ng/L for pasienter til medisinsk poliklinikk
S-Digoksin	> 2,6 nmol/L
pH-korrigert fritt kalsium (ABL)	< 0,80 og >1,60 mmol/L

- Hematologi:


Parameter	Verdier
B-Hemoglobin	< 7.0 g/100 mL
B-Hvite blodceller	< 2.0 og > 30.0 *10 ⁹ /L
Nøytrofile granulocytter	< 1.0 *10 ⁹ /L
B-Trombocytter	< 50 og > 1500 *10 ⁹ /L
C-Hvite blodceller	Skal alltid ringes umiddelbart

- Koagulasjon:

Parameter	Verdier
P-INR	> 5.0
P-Fibrinogen	< 1,0 og > 10.0 g/L
P-D-Dimer	> 4.0 mg/L. Gjelder polikliniske pasienter.

- Urinmikroskopi:

Parameter	Verdier
U-vokssylindre	Alle funn varsles ansvarlig lege.

 Diakonhjemmet Sykehus	Utgave: 9.02	Dok.id.: A.2.2-10.6
AMB - Ringegrensar	Gyldig fra 03.10.2019	Rutine